IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Palo Illuminazione PAG008

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico

IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Palo per illuminazione PAG008

Composto da:
Sostegno rastremato di vari diametri a scalare, realizzato con tubi in acciaio S 235 JR zincati a caldo secondo EN 1461, completo di asole per ingresso cavi, scatola di deviazione e bulloni per messa a terra.
Base circolare troncoconica con intarsi ornamentali in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con sportello apribile per l'innesto e le periodiche ispezioni alla conchiglia portafusibile, fissata in solido al palocon appropriati grani in acciaio inox.
Due riduzioni ornamentali in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561) poste a copertura delle rastremazioni.
Puntale ornamentale in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561) posto sulla sommità del palo.

Fissaggio:
Fissaggio al piano "0" mediante cementazione della parte inferiore del palo per circa 80 cm, nell'appropriato pozzetto.
N:B.
Per i seguenti pali la massima altezza è di 9 mt.

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico

IROLLO
1964
ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Irollo S.r.l
ARREDO URBANO &
ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Via Vecchia del Bosco,03 Area PIP
80034 Marigliano (NA)
P.Iva 08805051219 - C.F. 08805051219
codice SDI : M5UXCR1

Tel 081/8417111 - Fax 081/5203461
whatsapp: 333 279 2883
e-mail: commerciale@irollo.it; progettazione@irollo.it
sito web: www.irollo.it

Features:
Tapered shaft in different progressive diameters, made of hoc dip galvanized steel (S 235 JR) pipes according to EN 1461, provided with holes for cables installation a deviation box and bolts for earthing system.
Circular and conical base with decorative inlays made of EN GJL 200 cast iron, fusion (UNI EN 1561) provided with a door
for periodical fuse box inspections; the fuse box is fixed to the pole through stainless steel pins.
Two EN GJL 200 cast iron decorations (UNI EN 1561)covering The tapering.
Decorative EN GJL 200 cast iron tip (UNI EN 1561).

Fastening:
Ground level installation with the lower part of the pole in concrete foundations for about 80 cm.
Note:
Maximum poles height 9 mt.

N.B. La Irollo Srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi.
Le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.
Eventuali certificazioni, vanno richieste in fase d'ordine previo compenso economico